

SITUÁCIA
Mierka 1:250

Existujúca
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

3464/530

PRI VSTUPE DO BUDOVY SA UMIESTNI HUV-HL-UZÁVER VODY
A POD STROPOM SUTERÉNU PREPOJÍ SA NA EXISTUJÚCI VNÚTORNÝ
ROZVOD VODY

Navrhovaná
PRÍSTAVBA

VŠ2

KOLENO 90°

3464/531

PRECHODKA OCEL/HDPE-DN80/PE90

3464/526

BOD PREPOJENIA

chodník

zelen'

KOLENO 90°

miestna komunikácia

3464/182

Susedný RD

3464/355

LEGENDA ZARIADENÍ A PRÍSLUŠENSTVA:

VŠ	NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA (1500x2500x1800)mm S OCELOVÝM POKLOPOM 600x600 mm A EXISTUJÚCIM/PREMIESTNENÝM/ ZDRUŽENÝM DOMOVÝM VODOMEROM
VŠ1	EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S EXISTUJÚCIM VODOMEROM – ZRUŠÍŤ!
VŠ2	EXISTUJÚCA VENTILOVÁ ŠACHTA – ZRUŠÍŤ!

LEGENDA ROZVODOV:

→ → → →	EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- ✕ - ✕ - ✕ - ✕ -	EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN 80 – DOMOVÁ ČASŤ/ZA ŠACHTOU/ – ZRUŠÍŤ!
. - - - . - - - . - - - .	EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN 80 – VEREJNÁ ČASŤ/PRED ŠACHTOU/
- . - . - . - . - . - . - .	NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE Ø90x8,2-DN 80 – 15,3 m – VEREJNÁ ČASŤ/PRED ŠACHTOU/
- . - . - . - . - . - . - .	NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE Ø90x8,2-DN 80 – 7,4 m – DOMOVÁ ČASŤ/ZA ŠACHTOU/

POZNÁMKY:

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI
V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODLA STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ
PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 6005.

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

Hlavný projektant:		Zodpovedný projektant:	Vypracovala:
Ing. MÁTIS Tibor		Ing. GÓDÁNY Ildikó	Ing. GÓDÁNY Ildikó
Stupeň PD:		STAVBA:	
PROJEKT NA SP		ROZŠÍRENIE JEDÁLNE ZŠ	
Formát:		PROFESIA:	
2xA4		PRELOŽKA	
Dátum:		VODOVODNEJ PRÍPOJKY	
12/2013			
Investor:		ZŠ ÁRMINA VÁMBÉRYHO DUNAJSKÁ STREDA	
Miesto stavby:		k.ú.Dunajská Streda, p.č.3464/530, 3464/531	
			OBSAH:
			Situácia
			Mierka:
			Číslo výkresu:
			1:250
			VP-01